

Accessoires en afwerking

De entree en dus ook de postkastenopstelling zijn hét visitekaartje van het pand. En dat blijft niet bij de postkasten alleen. De juiste accessoirekeuze en hoogwaardige afwerking maken het plaatje echt compleet.



oostwoud

Oostwoud. Altijd een passende oplossing



Bij het ontwerp van een gebouw en met name van een entree wordt meestal geen rekening gehouden met postdistributie. Als specialist in postkastsystemen speelt Oostwoud daarop in. De medewerkers van Oostwoud luisteren naar de behoefte en wensen van de klanten en zorgen voor een functioneel postkaststelsel.

Naast een ruim assortiment postkasten heeft Oostwoud eveneens een gevarieerd aanbod in accessoires en afwerkmogelijkheden. De uitstraling kan de entree maken of breken. Daarbij kan het kleinste detail, zoals een bedrukker, al van grote betekenis zijn.



Vier categorieën

Voor de duidelijkheid zijn er vier productcategorieën: Accessoires, Onderstellen/Buisframes, Belpanelen en Afwerking. In de schema's op de volgende pagina's staan per categorie de producten onderverdeeld. Helder en overzichtelijk.

Accessoires

Nummer-/naamplaathouders

Gegraveerde of ongegraveerde nummer-/naamplaat-houders, te combineren met verschillende naamplaatjes.

Nummer-/naamplaatjes

Gegraveerde of ongegraveerde nummer-/naamplaatjes. Huisnummers gegraveerd in een frontplaat of brievenklep. Ja/Nee-plaatjes of Nee/Nee-plaatjes.

Beldrukkers

Verschillende modellen beldrukkers in verschillende materialen en uitvoeringen leverbaar. Van rvs glanzend tot dubbel verchroomd.

Intercomroosters

Aluminium opbouw intercomroosters in verticale of horizontale uitvoering.

Buitengebruikhouders

Verstelbare buitengebruikhouders voor een veilige afsluiting van uw postkast.

Schuine bovenkappen

Voor montage op de postkasten, bedoeld als vuilwering.

Onderstellen | Buisframes

Oostwoud heeft onderstellen van vierkante buizen, zuilpoten en buisframes. De hoogte van de onderstellen wordt ter plekke bepaald.

Belpanelen

De belpanelen van Oostwoud zijn in twee soorten onder te verdelen: wandbelpanelen voor losse montage of inbouwpanelen. Welke soort voor u het meest geschikt is, hangt af van uw situatie.

Afwerking

De postkasten van Oostwoud zijn van verschillende materialen en in verschillende kleuren leverbaar. Aan u de keuze.



Accessoires 1/3



0129.T022



0129.T022.A



0129.T022.R



0129.T022.S



0129.T022.V



0129.T022.X



0129.T024



0129.T024.A



0129.T024.S



0129.T024.X



0129.T003



0129.T004



0129.T004.A



0129.T006



0129.9007

Nummer-/naamplaathouders

Nummer	0129.T022	0129.T022.A	0129.T022.R	0129.T022.S	0129.T022.V
	lichtgrijs kunststof, gegraveerd en ingelakt nummer	aluminium, gegraveerd en ingelakt nummer	rvs met verborgen bevestiging	grijs plexiglas, gegraveerd en ingelakt nummer	grijs plexiglas, verborgen bevestiging, gegraveerd en ingelakt nummer
AFMETING	130 x 28 x 3,5 mm	130 x 30 x 3 mm	110 x 23,5 x 3,5 mm	130 x 30 x 3 mm	120 x 30 x 6 mm
AFMETING VENSTER	80 x 15 mm	80 x 15 mm		80 x 15 mm	80 x 20 mm
BEVESTIGINGSGATEN H.O.H.	120 mm	120 mm	54 mm*	120 mm	60 mm
ONGEGRAVEERD	0129.T021	0129.T021A		0129.T021.S	0129.T021.V
EXTRA	te combineren met 0129.T025 (blanco) / 0129.T026	te combineren met 0129.T025 (blanco) / 0129.T026	te combineren met 0129.T019/0129.T017/ 0129.T018/ 0129.T005/ 0129.T006/0129.T019.Z/0129.T017.Z/ 0129.T018.Z/ 0129.T005.Z en 0129.T006.Z	te combineren met 0129.T025 (blanco) / 0129.T026	te combineren met 0129.T028















Nummer-/naamplaathouders

Nummer	0129.T022.X	0129.T024 (naam)	0129.T024.A (naam)	0129.T024.S (naam)	0129.T024.X (naam)
	zwart kunststof, gegraveerd en ingelakt nummer	lichtgrijs kunststof	aluminium	grijs plexiglas	zwart kunststof
AFMETING	122 x 28 x 3,5 mm	100 x 28 x 3,5 mm	100 x 30 x 3 mm	100 x 30 x 3 mm	103 x 28 x 3,5 mm
AFMETING VENSTER	80 x 15 mm	80 x 15 mm	80 x 15 mm	80 x 15 mm	80 x 15 mm
BEVESTIGINGSGATEN H.O.H.	90 mm met verborgen bevestiging	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm met verborgen bevestiging
ONGEGRAVEERD	0129.T021.X				
EXTRA	te combineren met 0129.T025 (blanco) / 0129.T026	te combineren met 0129.T025 (blanco) / 0129.T026	te combineren met 0129.T025 (blanco) / 0129.T026	te combineren met 0129.T025 (blanco) / 0129.T026	te combineren met 0129.T025 (blanco) / 0129.T026

Nummer-/naamplaatjes

Nummer	Nummerplaatje 0129.T003	Nummerplaatje 0129.T004	Nummerplaatje 0129.T004.A	Nummerplaatje 0129.T006	Nummerplaatje 0129.9007
	gegraveerd kunststof	gegraveerd kunststof	gegraveerd aluminium	gegraveerd kunststof	gegraveerd rvs
AFMETING	35 x 25 x 1,6 mm	35 x 25 x 1,6 mm	35 x 25 x 1,6 mm	24 x 21 x 1,6 mm	55 x 65 x 0,8 mm
BEVESTIGINGSGATEN H.O.H.		27 mm	27 mm		om het slot
ONGEGRAVEERD	0129.T001	0129.T002	0129.T002.A	0129.T005	
EXTRA	zelfklevend	zwart ongegraveerd 0129.T002.Z, gegraveerd 0129.T004.Z		zwart ongegraveerd 0129.T005.Z, gegraveerd 0129.T006.Z	

Accessoires 2/3

				
0129.T013	0129.T014	0129.T014.A	0129.T018	0129.T020
				
0129.T026	0129.T025N/N	0129.T025Nee/Ja	0129.T028	T34
				
0129.T035 C-klep	0129.T035 W-klep	0129.T035 X-klep	T30	

Nummer-/naamplaatjes					
Nummer	Naamplaatje 0129.T013 gegraveerd	Naamplaatje 0129.T014 gegraveerd kunststof	Naamplaatje 0129.T014.A gegraveerd aluminium	Naamplaatje 0129.T018 gegraveerd kunststof	Lang naamplaatje 0129.T020 gegraveerd kunststof
AFMETING	90 x 25 x 1,6 mm	90 x 25 x 1,6 mm	90 x 25 x 1,6 mm	84 x 21 x 1,6 mm	109 x 21 x 1,6 mm
BEVESTIGINGSGATEN H.O.H.		80 mm	80 mm		
ONGEGRAVEERD	0129.T011 zelfklevend kunststof	0129.T012 zwart ongegraveerd 0129.T012.Z, gegraveerd 0129.T014.Z	0129.T012.A	0129.T017 zwart ongegraveerd 0129.T017.Z, gegraveerd 0129.T018.Z	0129.T019 zwart ongegraveerd 0129.T019.Z, gegraveerd 0129.T020.Z te combineren met nummer-/naamplaat- houder 0129.T022.R
EXTRA					

Nummer-/naamplaatjes					
Nummer	Naamplaatje 0129.T026 gegraveerd kunststof	Nee/Nee-plaatje 0129.T025N/N zwart kunststof	Nee/Ja-plaatje 0129.T025Nee/Ja zwart kunststof	Naamplaatje 0129.T028 gegraveerd kunststof	Naamsparing in Trespa T34
AFMETING	80 x 18 x 1,5 mm	80 x 18 x 1,5 mm	80 x 18 x 1,5 mm	82,5 x 19,7 x 1,5 mm	77,5 x 18,5 mm
BEVESTIGINGSGATEN H.O.H.					
ONGEGRAVEERD	0129.T025 zwart ongegraveerd 0129.T025Z, gegraveerd 0129.T026Z te combineren met nummer-/naamplaat- houder *	te combineren met nummer-/naam- plaathouder 0129. T024/0129.T024.A/0129. T024.S/0129.T024.X	te combineren met nummer-/naam- plaathouder 0129. T024/0129.T024.A/0129. T024.S/0129.T024.X	0129.T027 te combineren met nummer-/naamplaat- houder 0129.T022.V	te combineren met naamplaatje 0129. T025/0129.T026/0129. T025N/N/ 0129.T025Ja/ Nee
EXTRA					

*) te combineren met nummer/naamplaathouder 0129.T022/0129.T022.A/0129.T022.S/0129.T022.X /0129.T024/0129.T024.A/0129.T024.S/0129.T024X

Nummer-/naamplaatjes				
Nummer	Huisnummer in klep gegraveerd en ingelakt 0129.T035 C-klep	Huisnummer in klep gegraveerd en ingelakt 0129.T035 W-klep	Huisnummer in klep gegraveerd en ingelakt 0129.T035 X-klep	Huisnummer in front- plaat T30 gegraveerd
	materiaal klep: zincor/ rvs, cijferhoogte 16 mm	materiaal klep: aluminium, blank geanodiseerd, cijferhoogte 16 mm	materiaal klep: rvs, cijferhoogte 16 mm	hpl, gepoedercoat zincor, gepoedercoat rvs, geborsteld rvs
EXTRA	standaard positie grave- ring: rechts, optioneel: midden of links	standaard positie grave- ring: rechts, optioneel: midden of links	vaste positie gravering: midden, optioneel: *	

*) 1 uitsparing in de klep t.b.v. naamplaatje (0129.T025 en 0129.T026) of Ja/Nee-, Nee/Nee-plaatje.
2 uitsparingen t.b.v. naamplaatje (0129.T025 en 0129.T026) en Ja/Nee- of Nee/Nee-plaatje.

Accessoires 3/3



0129.T039 (IP65)



0129.T040 (IP65)



0129.T044R



0129.T046



0129.T047



0129.T050



0129.T051



0129.T080 | 0129.T081



0129.T082



K.11 - 15



K.21 - 25



K.Special

Speciale omkasting mogelijk op aanvraag.

Beldrukkers

Nummer	Waterdicht rvs 0129.T039 (IP65) glanzend	Waterdicht rvs 0129.T040 (IP65) mat	Met verzonken drukker 0129.T044R huis en drukker in rvs uitgevoerd	Met verzonken drukker 0129.T046 huis en drukker dubbel verchroomd	Piëzo beldrukker 0129.T047
GATMAAT	19 mm	19 mm	16 mm	16 mm	16 mm

Intercomroosters / Buitengebruikhouders

Nummer	Alu. opbouw-intercom- rooster 0129.T050 verticaal	Alu. opbouw-intercom- rooster 0129.T051 horizontaal	Houder voor "buiten- gebruik" 0129.T080 verstelbaar voor post- kasten met een diepte van 385-400 mm	Houder voor "buiten- gebruik" 0129.T081 verstelbaar voor post- kasten met een diepte van 165-200 mm	Houder voor "buiten- gebruik" 0129.T082 voor postkasten met een aluminium (W-) klep
AFMETING (B X H)	77 x 136 mm	155 x 83 mm			

Schuine bovenkappen

Nummer	K.11 voor montage op de postkast, bedoeld als vuilwering, incl. kop- schotten	K.12 voor montage op de postkast, bedoeld als vuilwering, incl. kop- schotten	K.13 voor montage op de postkast, bedoeld als vuilwering, incl. kop- schotten	K.14 voor montage op de postkast, bedoeld als vuilwering, incl. kop- schotten	K.15 voor montage op de postkast, bedoeld als vuilwering, incl. kop- schotten
GESCHIKT VOOR KASTEN	van 200 mm diep	van 200 mm diep	van 200 mm diep	van 200 mm diep	van 200 mm diep
LENGTE	295 mm	590 mm	885 mm	1180 mm	1475 mm

Schuine bovenkappen

Nummer	K.21 voor montage op de postkast, bedoeld als vuilwering, incl. kop- schotten	K.22 voor montage op de postkast, bedoeld als vuilwering, incl. kop- schotten	K.23 voor montage op de postkast, bedoeld als vuilwering, incl. kop- schotten	K.24 voor montage op de postkast, bedoeld als vuilwering, incl. kop- schotten	K.25 voor montage op de postkast, bedoeld als vuilwering, incl. kop- schotten
GESCHIKT VOOR KASTEN	van 385 mm diep	van 385 mm diep	van 385 mm diep	van 385 mm diep	van 385 mm diep
LENGTE	295 mm	590 mm	885 mm	1180 mm	1475 mm

K.Special: hoogte en diepte van deze schuine kap kan aan de hand van de projectsituatie worden aangepast.

Onderstellen | Buisframes



P.11 - 17



hoeklijnen in 'recht' verstek



P.51 - P.57



P.9985



buisframe

Onderstellen

Nummer	P.11	P.12	P.13	P.14	P.15
	onderstel van vierkante buis 30 x 30 x 1,5 mm	onderstel van vierkante buis 30 x 30 x 1,5 mm	onderstel van vierkante buis 30 x 30 x 1,5 mm	onderstel van vierkante buis 30 x 30 x 1,5 mm	onderstel van vierkante buis 30 x 30 x 1,5 mm
HOOGTE*	700	700	700	700	700
DIEPTE	385 mm	385 mm	385 mm	385 mm	385 mm
BREEDTE	295 mm	590 mm	885 mm	1180 mm	1475 mm
EXTRA	4-poots	4-poots	4-poots	4-poots	6-poots

Onderstellen

Nummer	P.16	P.17	Hoeklijnen in 'recht' verstek
	onderstel van vierkante buis 30 x 30 x 1,5 mm	onderstel van vierkante buis 30 x 30 x 1,5 mm	hoeklijnen ter afwerking van postkasten in de wand en ter ondersteuning van postkasten aan de wand of in een kozijn
HOOGTE*	700	700	
DIEPTE	385 mm	385 mm	
BREEDTE	1770 mm	2065 mm	
EXTRA	6-poots	6-poots	

Zuilpootonderstellen

Nummer	P.51	P.52	P.53	P.54	P.55
	draagvlak van vierkante buis gecombineerd met ronde poten	draagvlak van vierkante buis gecombineerd met ronde poten	draagvlak van vierkante buis gecombineerd met ronde poten	draagvlak van vierkante buis gecombineerd met ronde poten	draagvlak van vierkante buis gecombineerd met ronde poten
HOOGTE*	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
DIEPTE	385 mm	385 mm	385 mm	385 mm	385 mm
BREEDTE	295 mm	590 mm	885 mm	1180 mm	1475 mm
EXTRA	incl. voetplaat (1-poots)	incl. voetplaat (1-poots)	incl. voetplaat (1-poots)	incl. voetplaat (2-poots)	incl. voetplaat (2-poots)

Zuilpootonderstellen / Buisframe

Nummer	P.56	P.57	P.9985	buisframe
	draagvlak van vierkante buis gecombineerd met ronde poten	draagvlak van vierkante buis gecombineerd met ronde poten	ondersteuningpoot: gepoedercoat rvs	t.b.v. buitenkast, meerdere variaties in opstellingen mogelijk
HOOGTE*	700 mm	700 mm		uit te voeren in:
DIEPTE	385 mm	385 mm		- rvs gepoedercoat
BREEDTE	1770 mm	2065 mm	diameter: 48 mm	- rvs geborsteld
EXTRA	incl. voetplaat (2-poots)	incl. voetplaat (2-poots)	incl. voetplaat	diameter: 48 mm incl. aangelaste voetplaten

*) hoogte kan aan de hand van de projectsituatie worden aangepast.

Belpanelen

Belpanelen

Belpanelen zullen over het algemeen geïntegreerd worden in postkastunits, maar kunnen ook los geleverd worden. Op de belpanelen komen nummer-/naamplaathouders, beldrukkers, etc. Deze kunnen op verschillende manieren gerangschikt worden.

Bij wandkasten komt de deur van het belpaneel aan de voorzijde. Bij inbouwkasten komt de deur van het belpaneel aan de achterzijde. De diepte van het belpaneel is over het algemeen gelijk als bij gebruikte postkasten.

Toepassingen

Het uiterlijk van het belpaneel hangt af van de toepassing en/of de soort postkast. Globaal zijn drie situaties te onderscheiden:

- het wandbelpaneel voor losse montage aan de wand
- het inbouwpaneel voor inbouw in een wand of (sponningloos) kozijn
- het inbouwbelpaneel voor montage in sponningkozijn.

Als een belpaneel wordt geïntegreerd met een postkastunit, dan kan het belpaneel het beste aan de boven- of zijkant van de unit geplaatst worden. Dit in verband met de bedrading. Bij een wandbelpaneel is dit geen probleem, omdat de bedrading dan aan de achterkant in de muur kan worden verwerkt.


Alle belpanelen van Oostwoud zijn uitgevoerd met gelijksluitende cilindersloten.

Bij de plaatsbepaling van het belpaneel en de intercom dient er rekening mee te worden gehouden, dat de intercom op ca. 1.400 mm hoogte moet worden geplaatst. Bij de videoinstallaties geldt, dat het 'oog' van de video op ca. 1.650 mm hoogte moet worden geplaatst.


Intercominstallaties

Bij beldrukkers worden meestal gelijktijdig een intercom en huistelefoons geplaatst. Desgewenst kunnen uitstanzingen voor specifieke intercomsystemen, zoals Ericsson of Atea worden verzorgd. Ook uitsparingen voor video's en belinstallaties zijn op aanvraag mogelijk. Overigens zullen onderdelen die niet door Oostwoud geleverd worden, ook niet door Oostwoud worden gemonteerd.


Wandbelpaneel




Inbouwbelpaneel met frontplaat




Inbouwbelpaneel met frontplaat (zonder verstek)







Serie I
nr. - bel - naam
breedte 295 mm
hoogte 215 mm




Serie II
nr. - bel - nr. - bel
breedte 295 mm
hoogte 215 mm




Serie III
bel - nr./naam
breedte 295 mm
hoogte 215 mm




Serie IV
nr. - bel - nr. - bel - nr. - bel
breedte 295 mm
hoogte 215 mm



Serie VI
nr. - bel - naam
breedte 295 mm
hoogte 215 mm



Serie VII
bel - nr./naam
breedte 295 mm
hoogte 215 mm



Serie VIII
nr. - bel - naam
breedte 295 mm
hoogte 215 mm

Belpanelen

Toepasbaar op	Groep 1	Groep 2	Groep 3	Groep 4	Groep 5	Groep 6	Groep 7
MAAT							
Hoogte in mm	155	175	215	240	350	450	480
Breedte in mm	295	295	295	295	295	295	295
TYPE							
Serie I							
aantal per eenheid	3	4	5	6	9	12	12
Serie II							
aantal per eenheid	6	8	10	12	18	24	24
Serie III							
aantal per eenheid	3	4	5	5	9	11	12
Serie IV							
aantal per eenheid	9	4	15	15	27	36	36
Serie VI							
aantal per eenheid	3	4	5	5	9	12	12
Serie VII							
aantal per eenheid	3	4	5	5	9	12	12
Serie VIII							
aantal per eenheid	3	4	5	5	9	12	12
MONTAGE DEUR							
Wandkasten	voor	voor	voor	voor	voor	voor	voor
Inbouwkasten	achter	achter	achter	achter	achter	achter	achter

*aantallen per eenheid zijn gebaseerd op houders h.o.h. 35 mm.

POSTKASTTYPE

Groep 1:
155 mm hoog

Groep 2:
175 mm hoog

Groep 3:
215 mm hoog

Groep 4:
240 m hoog

Groep 5:
350 mm hoog

Groep 6:
450 mm hoog

Groep 7:
480 mm hoog

Afwerking

Materialen:

De postkasten zijn gemaakt van tweezijdig verzinkt plaatstaal (zincor) of rvs AISI 304 en worden afgewerkt met een polyester poedercoating (verzinkt staal en blank rvs) of geborsteld met een korrel 320 (rvs AISI 304).

De postkasten worden standaard geleverd met twee sleutels per slot. Op verzoek zijn er meerdere sleutels verkrijgbaar. De hoofdsleutel is met leveringscertificaat op aanvraag verkrijgbaar.

De frontplaten worden naar keuze geleverd in 2 mm zincorplaat (voor binnen), 2 mm blank rvs (gepoedercoat), 2 mm rvs AISI 304 of AISI 316 (geborsteld) of 8 mm Trespa. De frontplaten kunnen op maat worden gemaakt, mits dit binnen de maximale plaatgroottes valt.

De postkasten zijn in onderstaande kleuren leverbaar. Deze kleuren geven een indicatie en kunnen afwijken van de daadwerkelijke kleur.

Kleuren:

Onze standaard RAL-kleuren zijn:



RAL 1015 - Beige



RAL 3000 - Vuurrood



RAL 5010 - Blauw



RAL 5011 - Staalblauw



RAL 5013 - Kobaltblauw



RAL 6005 - Mosgroen



RAL 6021 - Bladgroen



RAL 7016 - Antracietgrijs



RAL 7024 - Grafietgrijs



RAL 7032 - Kiezelgrijs



RAL 7035 - Lichtgrijs



RAL 8014 - Donkerbruin



RAL 9001 - Crème wit




RAL 9005 - Zwart



RAL 9006 - Witaluminium



RAL 9007 - Aluminiumgrijs



RAL 9010 - Wit

Ander RAL-kleuren op aanvraag (meerprijs).


Onze standaard Trespa Volkern kleuren zijn:



A 03.0.0 - Wit



A 03.4.0 - Zilvergrijs



A 05.0.0 - Puur Wit



A 05.1.1 - Steenbeige



A 08.3.1 - Steengrijs



A 12.6.3 - Wijnrood



A 21.5.1 - Middengrijs



A 25.7.1 - IJzergrijs



A 25.8.1 - Antracietgrijs



A 90.0.0 - Zwart



M 51.0.1 - Aluminiumgrijs



M 51.0.2 - Urbangrijs

Trespa éézijdig gekleurd, afwerking satin (ST), 8 mm dik. Andere Trespa Volkern kleuren op aanvraag (meerprijs).

1 Postkastsystemen



2 Productoverzicht




3 Accessoires en afwerking



4 Productinformatie postkastsystemen





Oostwoud International B.V. (NL)
Harlingerweg 49b, 8801 PA Franeker
Postbus 502, 8800 AM Franeker
Telefoon: +31 (0)517 - 39 92 00
Fax: +31 (0)517 - 39 72 04

Oostwoud België N.V. (B)
Antwerpsesteenweg 124
B-2630 Aartselaar
Telefoon: +32 (0)3 - 877 91 62
Fax: +32 (0)3 - 877 91 60

oostwoud

E-mail: info@oostwoud.com
Internet: www.oostwoud.com