

Postkast- systemen



Oostwoud

Postkasten van ijzersterke kwaliteit



Wij zijn Oostwoud

Kwaliteit overtuigt altijd. En dus neemt Oostwoud met middelmatigheid nooit genoegen. Voor ons is het een gegeven: streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit garandeert steeds betere kwaliteit. Met kwaliteit als ons kompas is stilzitten geen optie. Ook al zijn we nog zo trots op wat we kunnen, het kan al 150 jaar altijd weer beter.

Oostwoud-kwaliteit is tijdloos. We ontwikkelen, fabriceren en assembleren garderobe-inrichtingen, postkastsystemen, pakketkasten en medisch meubilair. Alle producten die onze fabriek verlaten zijn bestand tegen de tand des tijds. Ze zijn duurzaam geproduceerd, robuust in gebruik, hebben een zeer lange levensduur en kunnen volledig gerecycled worden.

Voor klanten nemen we de tijd. Vanaf het eerste contact, totdat we zeker weten dat een product naar tevredenheid op z'n plek staat. Sterker nog, hun tevredenheid is onze drijfveer. We halen altijd alles uit de kast om verwachtingen te overtreffen. Ook als een oplossing niet voor de hand ligt: samen vinden we 'm. Dat zorgt voor het vertrouwen dat de basis voor duurzame, langdurige relaties vormt.

Oostwoud is de specialist in maatwerkoplossingen. Onze totaalconcepten zijn innovatief en vernieuwend, van slimme informatietechnologie tot de nieuwste materialen. Zo zijn en blijven we onze tijd vooruit.

Oostwoud-kwaliteit herken je gewoon altijd.



Duurzaam Oostwoud

Duurzaamheid bij postkasten

Oostwoud International maakt duurzaamheid concreet door circulaire principes en Industry 4.0-technologie te integreren in al onze processen. Onze postkasten worden voornamelijk geproduceerd met gerecycled staal (95%) en epoxypoeder, wat bijdraagt aan een kleinere ecologische voetafdruk. Dankzij een efficiënt poedercoatingproces wordt 95% van het restpoeder hergebruikt, waardoor verspilling tot een minimum wordt beperkt.

Onze postkasten zijn modulair ontworpen, waardoor onderdelen eenvoudig kunnen worden vervangen of gerepareerd.


Daarnaast passen we slimme technologieën toe volgens het Industry 4.0-principe. Geavanceerde sensoren en data-analyse zorgen voor een efficiënter productieproces met minder materiaalverlies en optimaliseren het energieverbruik met 15-20%. We hebben ook automatische transportsystemen (AGV's) geïmplementeerd, die zowel het interne transport stroomlijnen als de energiebehoefte verlagen. Door (half)fabricaten in plaats van complete lockers te vervoeren, verlagen we de CO₂-uitstoot per transportbeweging met 15-20%.

Door circulaire materialen en slimme productieprocessen samen met de kracht van Industry 4.0, maken wij onze postkasten niet alleen duurzamer, maar ook toekomstbestendig.




Waddenzee - UNESCO Werelderfgoed

Soorten montage postkasten




Wandkasten (voor-voor)

De kast wordt tegen of in de wand gemonteerd. Geschikt voor binnen of overdekt buiten.




Inbouwkasten (voor-achter)

De kast wordt in het kozijn gemonteerd of in de gevel geplaatst.



Buitenkasten (voor-voor)

De kast wordt tegen of in de wand gemonteerd. Geschikt voor onoverdekt buiten.



Buitenkasten (voor-achter)

De kast wordt (eventueel met meerdere) in een frame of op poten gemonteerd.

Uiteraard is er nog veel meer mogelijk. Zit uw keuze er niet bij? Neem dan contact op voor advies op maat.




Wandkasten (voor-voor)*



Maat					
hoogte in mm	155	175	215	350	450
diepte in mm	385	385	385	385	200
Type briefklep					
C-klep	LCN	M	Q	EC	Z
zincor gepoedercoat ¹	✓	✓	✓	✓	✓
rvs gepoedercoat	✓	✓	✓	✓	✓
rvs geborsteld 304	✓	✓	✓	✓	✓
rvs geborsteld 316	✓	✓	✓	✓	✓
W-klep	✗	MW	QW	EW	ZW
X-klep		MX	QX	EX	ZL
rvs geborsteld 304	✗	✓	✓	✓	✓
rvs geborsteld 316	✗	✓	✓	✓	✓
Materiaal romp					
zincor gepoedercoat ¹	✓	✓	✓	✓	✓
rvs gepoedercoat	✓	✓	✓	✓	✓
rvs geborsteld 304	✓	✓	✓	✓	✓
Materiaal deur					
zincor gepoedercoat ¹	✓	✓	✓	✓	✓
rvs gepoedercoat	✓	✓	✓	✓	✓
rvs geborsteld 304	✓	✓	✓	✓	✓
scharnierzijde deur	boven	rechts of links	rechts, links of boven	rechts of links	rechts of links
Optie					
meerpuntssluiting	✗	✓	✓	✓	✓

Postkasten met inwerpopening (geen briefklep): type RDN/RDNL/LDN (155 mm hoog).



☑ Alle postkasten zijn 295 mm breed.

☑ Zincor gepoedercoat is geschikt voor binnentoepassing.

☑ Type C-klep: rvs gepoedercoat of geborsteld is geschikt voor buiten mits voldoende overdekt.

☑ Type W-/X-klep: geschikt voor buiten, onoverdekt.

1) Alleen voor binnen.

2) Alleen een W-klep mogelijk.

*) Een inwerpopening aan de voorzijde en een te openen deur aan de voorzijde.

**) Een inwerpopening aan de voorzijde en een te openen deur aan de achterzijde.

Inbouwkasten (voor-achter)**



Maat					
hoogte in mm	155	175	215	350	450
diepte in mm	385	385	385	385	200
Type briefklep					
C-klep	ROC	MOC	POC	EOC	ZOC
zincor gepoedercoat	✓	✓	✓	✓	✓
rvs gepoedercoat	✓	✓	✓	✓	✓
rvs geborsteld 304	✓	✓	✓	✓	✓
rvs geborsteld 316	✓	✓	✓	✓	✓
W-klep	ROW	MOW	POW	EOW	ZOW
X-klep	ROX	MOX	POX	EOX	ZX
rvs geborsteld 304	✓	✓	✓	✓	✓
rvs geborsteld 316	✓	✓	✓	✓	✓
Mat. frontplaat					
zincor gepoedercoat ¹	✓	✓	✓	✓	✓
rvs gepoedercoat	✓	✓	✓	✓	✓
rvs geborsteld 304	✓	✓	✓	✓	✓
rvs geborsteld 316	✓	✓	✓	✓	✓
trespa ²	✓	✓	✓	✓	✓
Materiaal romp					
zincor gepoedercoat	✓	✓	✓	✓	✓
rvs gepoedercoat	✓	✓	✓	✓	✓
rvs geborsteld 304	✓	✓	✓	✓	✓
Materiaal deur					
zincor gepoedercoat	✓	✓	✓	✓	✓
rvs gepoedercoat	✓	✓	✓	✓	✓
rvs geborsteld 304	✓	✓	✓	✓	✓
scharnierzijde deur	rechts, links of boven	rechts of links	rechts, links of boven	rechts, of links	rechts of links
Optie					
meerpuntssluiting	✓	✓	✓	✓	✓

Buitenkasten (voor-voor)*



Maat			
hoogte in mm	240	480	480
diepte in mm	385	385	200
Type briefklep			
W-klep	AWS	KWS	UWS
X-klep	AXS	KXS	UXS
rvs geborsteld 304	✓	✓	✓
rvs geborsteld 316	✓	✓	✓
rvs gepoedercoat	✓	✓	✓
Materiaal romp			
rvs gepoedercoat	✓	✓	✓
rvs geborsteld 304	✓	✓	✓
Materiaal deur			
rvs gepoedercoat	✓	✓	✓
rvs geborsteld 304	✓	✓	✓
Scharnierzijde deur	rechts of links	rechts of links	rechts of links
Standaard			
meerpuntssluiting	✓	✓	✓

Accessoires

Kleppen



Beldrukkers



Buitenkast (voor-achter)**



Maat	
hoogte in mm	480
diepte in mm	385
Type briefklep	
W-klep	HKWS
X-klep	HKXS
rvs geborsteld 304	✓
rvs geborsteld 316	✓
rvs gepoedercoat	✓
Materiaal romp	
rvs gepoedercoat	✓
rvs geborsteld 304	✓
Materiaal deur	
rvs gepoedercoat	✓
rvs geborsteld 304	✓
Scharnierzijde deur	rechts of links
Standaard	
meerpuntssluiting	✓

Nummer- naamplaathouders



Naamplaatjes




We tonen hier slechts een selectie van onze accessoires. Staat de gewenste uitvoering er niet bij? Neem gerust contact met ons op. Onze experts denken graag met u mee.




Wandkasten (voor-voor)*




Inbouwkasten (voor-achter)**



Buitenkasten (voor-voor)*



Buitenkast (voor-achter)**



*) Een inwerpopening aan de voorzijde en een te openen deur aan de voorzijde.
**) Een inwerpopening aan de voorzijde en een te openen deur aan de achterzijde.

Advies en
begeleiding van
A tot Z.

Mooie &
innovatieve
oplossingen



Volledig ontzorgd

Elke maatwerkoplossing begint met luisteren. We verdiepen ons in uw situatie en denken vanaf het eerste moment met u mee. Niet als leverancier, maar als partner. Samen komen we tot de beste oplossing. Praktisch, doordacht en precies passend bij uw project.

Oostwoud begeleidt het volledige traject: van ontwerp en advies tot levering en montage. Wij houden grip op de planning, bewaken de kwaliteit en zorgen dat alles tot in detail klopt. Eén aanspreekpunt, heldere communicatie, geen losse eindjes.

Zo kunt u vertrouwen op een zorgeloos proces en een resultaat dat staat als een huis. Want alleen dan spreken wij van Oostwoud-kwaliteit.

Materialen

De postkasten zijn gemaakt van tweezijdig verzinkt plaatstaal (zincor) of rvs AISI 304 en worden afgewerkt met een polyester poedercoating (verzinkt staal en blank rvs) of geborsteld met een korrel 320 (rvs AISI 304).

De postkasten worden standaard geleverd met twee sleutels per slot. Op verzoek zijn er meerdere sleutels verkrijgbaar. De hoofdsleutel is met leveringscertificaat op aanvraag verkrijgbaar.

De frontplaten worden naar keuze geleverd in 2 mm zincorplaat (voor binnen), 2 mm rvs (gepoedercoat), 2 mm rvs AISI 304 of AISI 316 (geborsteld) of 8 mm Trespa. De frontplaten worden op maat gemaakt, indien groter dan de maximale plaatgroottes worden deze in delen geleverd.

Optioneel kunnen de frontplaten ook voorzien worden van een graving. Gegraveerde frontplaten tillen elke toegang of gevel naar een hoger niveau. Van stijlvolle huisnummers tot strakke logo's en bedrijfsnamen: wij graveren elk ontwerp met uiterste precisie op hoogwaardige, duurzame materialen.



De postkasten zijn leverbaar in de weergegeven kleuren. Deze kleuren geven een indicatie en kunnen afwijken van de daadwerkelijke kleur.

Andere RAL-kleuren zijn op aanvraag leverbaar tegen een meerprijs.

Trespa éézijdig gekleurd, afwerking satin (ST), 8 mm dik. Andere Trespa Volkern kleuren op aanvraag.

Kleuren

Standaard kleuren

RAL 1015 beige	RAL 3000 vuurrood	RAL 5010 blauw	RAL 5011 staalblauw
RAL 5013 kobaltblauw	RAL 6005 mosgroen	RAL 6021 bladgroen	RAL 7016 antracietgrijs
RAL 7024 grafietgrijs	RAL 7032 kiezelgrijs	RAL 7035 lichtgrijs	RAL 8014 donkerbruin
RAL 9001 crème wit	RAL 9005 zwart	RAL 9006 witaluminium	RAL 9007 aluminiumgrijs
RAL 9010 wit			

Trespa Volkern kleuren

A 03.0.0 wit	A 03.4.0 zilvergrijs	A 05.0.0 puur wit	A 05.1.1 steenbeige
A 08.3.1 steengrijs	A 12.6.3 wijnrood	A 21.5.1 middengrijs	A 25.7.1 ijzergrijs
A 25.8.1 antracietgrijs	A 90.0.0 zwart	M 51.0.1 aluminiumgrijs	M 51.0.2 urbangrijs

Pakketbrievenbus

De volgende stap in slimme bezorging

Voordelen van de pakketbrievenbus

- ✔ Verhoogde veiligheid en diefstalpreventie
- ✔ Er komt niemand meer in de portiek
- ✔ Ideaal voor woning- of kantoorintegratie (ook na sluitingstijden)
- ✔ 24/7 Efficiënte bezorging & contactloos ophalen
- ✔ Esthetisch en praktisch te integreren
- ✔ Geschikt voor meerdere gebruikers
- ✔ Toekomstbestendig

In steeds meer steden stapelen de pakketten zich letterlijk op in portieken. Bezorgers lopen in en uit, pakketten blijven onbeheerd achter en bewoners verliezen het overzicht. Dit is geen uitzondering meer. Het is de realiteit in veel stedelijke gebieden.

Dit vraagt om actie. Daarom introduceren wij een oplossing die het verschil maakt voor bewoners en eigenaren.

Een gecombineerde post- en pakketkast met slimme aansturing die zowel gebruikt kan worden als: voor-in voor-uit als voor-in en achter-uit. De voor-in achter-uit is een nieuwe oplossing en hiermee een primeur in Nederland.

De innovatieve software maakt het mogelijk om meerdere bezorgdiensten, bewoners en gebouwen veilig en efficiënt te koppelen aan één centraal systeem.

Heeft u behoefte aan extra informatie of een nadere toelichting? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen – we helpen u graag verder.

Vragen? Neem contact met ons op



Bent u op zoek naar meer gedetailleerde informatie over een van onze postkasten?

Bekijk [hier](#) onze productbladen.

Noord Nederland

Verkoop binnendienst

Dhr. J. Semplonius
0517-399246

Dhr. G. Hijstek
0517-399265

Verkoop buitendienst

Dhr. B. Kramer
06-51599913

Zuid Nederland

Verkoop binnendienst

Mevr. K. le Rütte
0517-399249

Verkoop/ binnen- buitendienst

Dhr. L. Witteveen
0517-399244
06-35121912

Verkoop Pakketkasten

Dhr. T. Visser
t.visser@oostwoud.com
0517-399261



Oostwoud International b.v.

Harlingerweg 49b

8801 PA Franeker

0517 39 92 00

info@oostwoud.com

www.oostwoud.com

Oostwoud